

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BRODY PARAFINA EN TERRONES Y GRANULADO (MINI-BLOCKS)

Rev. 12.2 – Fecha de emisión: 24/01/2013

Página 1 de 11

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial: **BRODY PARAFINA EN TERRONES Y GRANULADO (MINI-BLOCKS)**
Nombre químico: Brodifacoum 0,005% p/p
Número de registro: 09-10-01421 / 09-10-01421-HA
En revisión según Directiva 98/8/CE (Biocidas)

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados: Cebo raticida para el control de roedores.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

IMPEX EUROPA, S.L.
Avda. de Pontevedra, nº 39
36600 VILLAGARCÍA DE AROSA (Pontevedra)
Tel: +34 986 50 13 71 Fax: +34 986 50 69 16
e-mail: impexeuropa@impexeuropa.es

1.4. Teléfono de emergencia:

Instituto Nacional de Toxicología. Madrid + 34 91 562 04 20

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Producto anticoagulante de la familia de la cumarina. Inhibe el metabolismo de la vitamina K y causa disminución de los factores de coagulación dependientes. Provoca la reducción de la tasa de protrombina.

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación de acuerdo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 [UE-GHS/CLP]

Toxicidad específica para organismos (STOT RE) Cat. 2;

H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por contacto con la piel e ingestión.

Ver secciones de la 9 a la 12 para más información.

Clasificación de acuerdo a las Directivas UE 67/548/CEE y 1999/45/CE

Xn, Nocivo.

R48/21/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BRODY PARAFINA EN TERRONES Y GRANULADO (MINI-BLOCKS)

Rev. 12.2 – Fecha de emisión: 24/01/2013

Página 2 de 11

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado de acuerdo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 [UE-GHS/CLP]

Pictograma(s) de peligro:



Palabra(s) de advertencia: Atención

Indicación(es) de peligro:

H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por contacto con la piel e ingestión.

Consejo(s) de prudencia:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P234: Conservar únicamente en el recipiente original.

Etiquetado de acuerdo a las Directivas UE 67/548/CEE y 1999/45/CE

Pictograma(s) de peligro:



Símbolos: Xn

Indicaciones de peligro: Nocivo.

Frases de riesgo:

R48/21/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

Frases de prudencia:

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S37 Úsense guantes adecuados.

S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

2.3. Otros peligros

Ninguno



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BRODY PARAFINA EN TERRONES Y GRANULADO (MINI-BLOCKS)

Rev. 12.2 – Fecha de emisión: 24/01/2013

Página 3 de 11

3.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1. Sustancias:

N.A.

3.2. Mezclas: Información sobre los componentes:

Sustancia: Brodifacoum				
Nombre IUPAC : 3-[3-(4'-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroxycoumarina				
No. CAS	No. CE	Clas. 67/548/CEE	Clasificación CLP	Concentración
56073-10-0	259-980-5	T+; N R27/28; R48/24/25; R50/53	Toxicidad aguda: Cat.1; H300, H310 STOT RE: Cat. 1; H372 Toxicidad acuática aguda: 1, H400 Toxicidad crónica acuática: 1, H410	0,005 % ± 10 %

Sustancia: Denatonium benzoate				
Nombre IUPAC : Benzoato de N,N-Dietil-N-[(2,6-dimetilfenilcarbamoil)-metil]-bencilamonio				
No. CAS	No. CE	Clas. 67/548/CEE	Clasificación	Concentración
3734-33-6	223-095-2	Xn, Xi R20/22, R41, R38, R52/53	Toxicidad aguda, Oral: Cat. 4 Irritación cutánea: Cat. 2 Irritación ocular: Cat. 2 STOT RE: Cat. 3 H301, H315, H319, H335	0,003 % ± 10 %

Sustancia: Propilenglicol				
No. CAS	No. CE	No. Índice	Clasificación	Concentración
57-55-6	200-338-0	N.A.	No clasificado	2,00%

Otras sustancias:				
No. CAS	No. CE	No. Índice	Clasificación	Concentración
			No clasificado	Hasta 100%

4.- PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Información general:

- Retire a la persona de la zona afectada y busque atención médica.

Vías de exposición:

- Tras el contacto con los ojos: Lave los ojos con agua abundante al menos durante 15 minutos, manteniendo el párpado abierto. No olvide retirar las lentillas.
- Tras el contacto con la piel: Lave las zonas afectadas con abundante agua y jabón, sin frotar.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BRODY PARAFINA EN TERRONES Y GRANULADO (MINI-BLOCKS)

Rev. 12.2 – Fecha de emisión: 24/01/2013

Página 4 de 11

- Tras la ingestión:
Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.
En caso de ingestión, **NO** provoque el vómito.
Mantenga al paciente en reposo.
Conserve la temperatura corporal.
Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Tras la inhalación: Lleve a la persona al aire libre.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Diátesis hemorrágica, derivado del efecto antiprotrombina – tiempo prolongado de la protrombina – que puede hacerse evidente en un plazo mínimo de 24 h. y máximo de 72 h.
- Un tiempo de protrombina normal al ingreso no excluye el diagnóstico.
- Otros síntomas son: Palidez, dolor abdominal o de espalda.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

- Tratamiento sintomático en función de los efectos observados.
- Si no han transcurrido dos horas desde la ingesta, realizar vaciado gástrico, administrando a continuación una dosis de carbón activado (25 g.)
- Controlar el tiempo de protrombina o INR y si es necesario, transferir factores de coagulación y/o sangre fresca.
- **Antídoto: VITAMINA K1.**
- En animales, en particular en animales domésticos, puede administrarse Vitamina K1 incluso en ausencia de problemas de coagulación.

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Utilizar polvo, espuma o CO₂. Evitar la utilización de jets de agua.
Evitar pulverizar directamente en el interior de los contenedores.
El agua puede utilizarse para enfriar las zonas, objetos, recipientes o embalajes colindantes expuestos al calor.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Pueden formarse humos tóxicos debido a la combustión o la exposición al calor. Evitar la inhalación del humo emitido.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Protegerse con vestimenta ignífuga y máscara autónoma de respiración.
EVITAR INHALAR EL POLVO Y LOS VAPORES GENERADOS.
LOS INCENDIOS PRODUCIDOS EN ESPACIOS CONFINADOS DEBEN SER COMBATIDOS POR PERSONAL CUALIFICADO PROVISTO DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN HOMOLOGADOS.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BRODY PARAFINA EN TERRONES Y GRANULADO (MINI-BLOCKS)

Rev. 12.2 – Fecha de emisión: 24/01/2013

Página 5 de 11

6.- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

No inhalar el polvo o los vapores generados.

Colóquese del lado del viento.

Protegerse adecuadamente mediante delantal, guantes, protección ocular y respiratoria provista de filtro P2.

Ver sección 8

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que el producto vertido entre en los desagües o cauces de agua con el fin de minimizar el riesgo de polución.

En caso de vertido en el agua, evitar la dispersión utilizando dispositivos de barrera adecuados.

Contactar con las autoridades competentes en caso de que la situación no pueda ser controlada.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Contener el vertido del producto.

Evitar que el producto vertido entre en los desagües o cauces de agua con el fin de minimizar el riesgo de polución.

Recuperar el producto de la superficie afectada, colocarlo en un recipiente seguro y enviarlo a un centro de tratamiento especializado, indicando los riesgos del mismo. La incineración es el tratamiento recomendado.

6.4. Referencia a otras secciones

Ver secciones 8 y 13.

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Asegurar una ventilación correcta. Evitar inhalar el polvo generado durante la manipulación.

Evitar el contacto frecuente y prolongado del producto con la piel.

Usar guantes de protección para productos químicos. Lavar los guantes con agua y jabón después de la manipulación.

Lavarse las manos después de cada manipulación, utilizar cremas hidratantes después del lavado para evitar el desecamiento de la piel.

Higiene personal después del trabajo.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar en lugar seco y fresco. Alejado de fuentes de calor e ignición.

Mantener bajo llave, lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

Conservar alejado de alimentos y bebidas.

Conservarlo en su embalaje original.

Materiales de embalaje a evitar: Ninguno.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BRODY PARAFINA EN TERRONES Y GRANULADO (MINI-BLOCKS)

Rev. 12.2 – Fecha de emisión: 24/01/2013

Página 6 de 11

7.3. Usos específicos finales

Producto formulado para el control de roedores.

8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1. Parámetros de control

Componentes con valores límite de exposición profesional: N.A.

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados:

Manipular con las precauciones de higiene adecuadas y respetar las instrucciones de uso. Lávese las manos en los descansos y al terminar la jornada laboral.

Protección personal:

- **Protección respiratoria:** El uso de aparatos respiratorios no es necesario si el nivel de humos, vapores o neblinas se mantiene a un nivel correcto, pero es recomendado. El uso de aparatos respiratorios debe ajustarse en todo momento a las instrucciones del fabricante y a la reglamentación que regula su utilización. Utilizar Filtro P2 (para partículas sólidas y líquidas, DIN 3181). Utilizar máscara bien ajustada, cubriendo la mitad o la totalidad de la cara y homologada para su utilización con pesticidas (U.S. NIOHS / OSHA, UE CEN o cualquier otra organización de homologación equivalente).
- **Protección de las manos:** Utilizar guantes de protección para evitar el contacto con la piel.
- **Protección de los ojos:** Utilizar máscara o gafas de protección cuando el contacto con el ojo sea susceptible de producirse.
- **Protección cutánea:** Utilizar guantes y ropa adecuados. Cambiar cuando sea posible la ropa manchada.
- **Higiene industrial:** Instalar lavajos y duchas en el área de manipulación. Higiene personal después del trabajo.

9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

a - Aspecto	Bloques de parafina coloreados
b - Olor	Sin olor
c - Umbral olfativo	N.A.
d - pH	N.A.
e - Punto de fusión/punto de congelación	N.A.
f - Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	N.A.
g - Punto de inflamación	N.A.
h - Tasa de evaporación	N.A.
i - Inflamabilidad (sólido, gas)	N.A.
j - Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad:	N.A.
k - Presión de vapor	N.A.
l - Densidad de vapor	N.A.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD**BRODY PARAFINA EN TERRONES Y GRANULADO
(MINI-BLOCKS)**

Rev. 12.2 – Fecha de emisión: 24/01/2013

Página 7 de 11

m - Densidad relativa	N.A.
n - Solubilidad(es)	N.A.
o - Coeficiente de reparto n-octanol/agua	Log P 4.92 at pH 7 (*)
p - Temperatura de auto-inflamación	N.A.
q - Temperatura de descomposición	N.A.
r - Viscosidad	N.A.
s - Propiedades explosivas	No explosivo
t - Propiedades comburentes	No oxidante

(*) Valor relativo al Ingrediente activo Brodifacoum

9.2. Información adicional

Ninguna

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**10.1. Reactividad**

Ninguna.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Exposición a altas temperaturas.

10.5. Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

La descomposición térmica puede producir compuestos tóxicos.

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**11.1. Información sobre los efectos toxicológicos:****(*) Valores relativos al Ingrediente activo Brodifacoum**

a - toxicidad aguda:

Oral: Rata:	Oral LD ₅₀	0,40	mg/kg (*)
Dérmica: Rata	Dermal LD ₅₀	3,16	mg/kg (*)
Inhalación: Ratas	Inhalación LC50	3,05	mg/m ³ (4 horas) (*)



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD**BRODY PARAFINA EN TERRONES Y GRANULADO
(MINI-BLOCKS)**

Rev. 12.2 – Fecha de emisión: 24/01/2013

Página 8 de 11

b - corrosión o irritación cutáneas:	No irritante
c - lesiones o irritación ocular graves:	No irritante
d - sensibilización respiratoria o cutánea:	No sensibiliza (Buehler test)
e - mutagenicidad en células germinales:	N.A.
f - carcinogenicidad:	N.A.
g - toxicidad para la reproducción:	N.A.
h - STOT – exposición única:	N.A.
i - STOT – exposición repetida:	N.A.
j - peligro de aspiración:	N.A.

12- INFORMACIÓN ECOLÓGICA**12.1. Toxicidad****(*) Valores relativos al Ingrediente activo Brodifacoum**Toxicidad acuática:

<i>Daphnia magna</i>	EC ₅₀	0,25	mg/L (48 h.)	(*)
<i>Rainbow trout</i>	LC ₅₀	0,42	mg/L (96 h.)	(*)
<i>Selenastrum capricornutum</i>	E _r C ₅₀	0,014	mg/L (72 h.)	(*)
<i>Activated sludge</i>	EC ₅₀	>0,058	mg/L (3 h.)	(*)

Efectos sobre las lombrices de tierra u otros organismos del suelo no objetivo

<i>Eisenia fetida</i>	LC ₅₀	>994	mg/L dwt - 14 days	(*)
-----------------------	------------------	------	--------------------	-----

Toxicidad aves:

<i>Mallard duck</i>	LD ₅₀	0,31	mg/Kg.	(*)
<i>Japanese quail</i>	LD ₅₀	19	mg/Kg.	(*)

12.2. Persistencia y degradabilidad***Degradación en agua***DT50 valores (a 25 °C):

At pH5 estimación por extrapolación es aproximadamente 173 días;

At pH7 estimación por extrapolación es aproximadamente 300 días;

At pH9 Estable.

Degradación fotolítica de la sustancia activa

Vida media < 1 día

12.3. Potencial de bioacumulación

N.A.

12.4. Movilidad en el suelo

Koc=50.000

DT₅₀ en suelo 157 días (20 °C)**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB**

Ha sido considerado como potencial PBT.

12.6. Otros efectos adversos

N.A.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BRODY PARAFINA EN TERRONES Y GRANULADO (MINI-BLOCKS)

Rev. 12.2 – Fecha de emisión: 24/01/2013

Página 9 de 11

13- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Producto:

En la UE no existe una regulación armonizada para la eliminación de residuos químicos. Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales.

Los residuos de producto deberán ser depositados en un recipiente seguro cerrado y ser enviados a un centro de tratamiento especializado o gestor autorizado para productos peligrosos. Rogamos contacten en cada caso con la autoridad competente e informarse de su caso particular.

Envases:

Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto.

La incineración es el método recomendado para la eliminación del producto y envases.

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1. Número ONU

No Clasificado.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No Clasificado.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Transporte ferrocarril y carretera ADR/RID:	No Clasificado.
Transporte marítimo:	No Clasificado.
Transporte aéreo:	No Clasificado.

14.4. Grupo de embalaje

Transporte ferrocarril y carretera ADR/RID:	No Clasificado.
Transporte marítimo:	No Clasificado.
Transporte aéreo:	No Clasificado.

14.5. Peligros para el medio ambiente

Transporte ferrocarril y carretera ADR/RID:	No Clasificado.
Transporte marítimo:	No Clasificado.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

N.A.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

N.A.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BRODY PARAFINA EN TERRONES Y GRANULADO (MINI-BLOCKS)

Rev. 12.2 – Fecha de emisión: 24/01/2013

Página 10 de 11

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

La Ficha de Datos de Seguridad está realizada de acuerdo a la siguiente legislación:
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) [Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre]
Reglamento (UE) nº 453/2010

Clasificación y etiquetado de acuerdo a:
Directiva 67/548/CEE
Directiva 1999/45/CE
Reglamento (CE) 1272/2008

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Directiva 98/8/CE (Productos Biocidas) e informe de evaluación correspondiente al Brodifacoum, de 17 de Septiembre de 2009, revisado el 16 de Diciembre de 2010.

15.2. Evaluación de la seguridad química

N.A.

16.- OTRAS INFORMACIONES

Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas de Datos de Seguridad del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 y al ANEXO I del Reglamento (UE) nº 453/2010.

Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior:

Adaptación de la versión anterior a los requisitos del Reglamento (UE) nº 453/2010.
Modificados apartados 2, 3, 14 y 15.
Correcciones menores resto de apartados.

Abreviaturas:

N.A. = No disponible.

Textos de las frases legislativas contempladas en el epígrafe 3:

Directiva 67/548/CEE y Directiva 1999/45 CE:

R20/22: Nocivo por inhalación y por ingestión.

R27/28: Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

R38: Irrita la piel.

R41: Riesgo de lesiones oculares graves.

R48/24/25: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BRODY PARAFINA EN TERRONES Y GRANULADO (MINI-BLOCKS)

Rev. 12.2 – Fecha de emisión: 24/01/2013

Página 11 de 11

Reglamento nº 1272/2008 (CLP):

Acute Tox.:1; H300 Mortal en caso de ingestión; H310 Mortal en contacto con la piel.
STOT RE Cat. 1; H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Acute Aquatic:1; H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Chronic Aquatic:1; H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Acute Tox., Oral:4; H301 Tóxico en caso de ingestión.
Dermal Irrit.:2; H315 Provoca irritación cutánea.
Eyes Irrit.:2; H319 Provoca irritación ocular grave.
STOT RE Cat. 3: H335 Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos relativos a la formación:

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.

Principales fuentes bibliográficas:

<http://esis.jrc.ec.europa.eu>

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Los datos suministrados en esta ficha se basan en el estado actual de nuestros conocimientos y corresponden al producto que se suministra. Pretenden describir tan sólo las medidas de seguridad en el manejo del producto y por ello no deben ser tomados como especificaciones.

