

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



METAM SODIO 50

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 07.06.2016
4.19	29.03.2018	150000103619	Fecha de la primera expedición:
PRD		SDES / ES / 0331	03.12.2015J41 / 0038217146 / 0000004523

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial : METAM SODIO 50

Código del producto : P510536B

No. CAS : 137-42-8

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Agroquímicos (desinfectante de suelo)

Restricciones recomendadas : Ninguna conocida.
del uso

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía : Taminco BVBA
A Subsidiary of Eastman Chemical Company
Panterschipstraat 207
9000 Gent

Dirección de correo electrónico de la persona responsable de las SDS : Visite nuestro website en www.EASTMAN.com
(emnmsds@eastman.com).

1.4 Teléfono de emergencia

+ 34 91 562 04 20 (solo emergencias toxicológicas) NCEC +44 (0)1235 239 670

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Toxicidad aguda , Categoría 4	H302: Nocivo en caso de ingestión.
Toxicidad aguda , Categoría 4	H332: Nocivo en caso de inhalación.
Corrosión cutáneas , Categoría 1B	H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Sensibilización cutánea , Categoría 1	H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Carcinogenicidad , Categoría 2	H351: Se sospecha que provoca cáncer.
Toxicidad para la reproducción , Categoría 2	H361: Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



METAM SODIO 50

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 07.06.2016
4.19	29.03.2018	150000103619	Fecha de la primera expedición:
PRD		SSES / ES / 0331	03.12.2015J41 / 0038217146 / 0000004523

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas , Categoría 2	H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Toxicidad acuática aguda , Categoría 1	H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Toxicidad acuática crónica , Categoría 1	H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Corrosivos para los metales , Categoría 1	H290: Puede ser corrosivo para los metales.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H332 Nocivo en caso de inhalación.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H351 Se sospecha que provoca cáncer.
H361 Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Declaración Suplementaria del Peligro : EUH031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

SP1 No contaminar el agua con el producto ni con su envase.

Consejos de prudencia : **Prevención:**

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
P260 No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



METAM SODIO 50

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 07.06.2016
4.19	29.03.2018	150000103619	Fecha de la primera expedición:
PRD		SDES / ES / 0331	03.12.2015J41 / 0038217146 / 0000004523

Intervención:

P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P308 + P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P391 Recoger el vertido.

Eliminación:

P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Componentes

Nombre químico	No. CAS No. CE No. Índice Número de registro	Clasificación	Concentración (% w/w)
metam sodium	137-42-8 205-293-0 006-013-00-8	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Carc. 2; H351 Repr. 2; H361d STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 39 - <= 44

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



METAM SODIO 50

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 07.06.2016
4.19	29.03.2018	150000103619	Fecha de la primera expedición:
PRD		SDSES / ES / 0331	03.12.2015J41 / 0038217146 / 0000004523

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

- Si es inhalado : Trasladarse a un espacio abierto.
Si la respiración es difícil, darle oxígeno.
Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial.
Tratar sintomáticamente.
Si los síntomas persisten consultar a un médico.
- En caso de contacto con la piel : Eliminar lavando con jabón y mucha agua.
Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos.
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
Consultar a un médico en el caso de irritaciones de la piel o de reacciones alérgicas.
- En caso de contacto con los ojos : Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico.
Si es fácil de hacerlo, quitar los lentes de contacto, si están puestos.
Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
- Por ingestión : Pedir consejo médico.
No provocar vómitos sin consejo médico.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Síntomas : Los daños en la salud pueden tener efectos retardados.
Trastornos del hígado
Trastornos renales
Sarpullido
Rojez
El consumo de bebidas alcohólicas puede aumentar los efectos tóxicos

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

- Tratamiento : Consejos generales para ditiocarbamatos
Biocontrol posible a la exposición crónica: determinación de TTCA en la orina al final de la jornada laboral/semana de trabajo.
Análisis de sangre para efectos retardados: pruebas de función hepática, función renal, función tiroidea

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



METAM SODIO 50

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 07.06.2016
4.19	29.03.2018	150000103619	Fecha de la primera expedición:
PRD		SSES / ES / 0331	03.12.2015J41 / 0038217146 / 0000004523

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Dióxido de carbono (CO₂)
Producto químico en polvo
Agua pulverizada

Medios de extinción no apropiados : No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.
No usar chorro de agua.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios : La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos.

Productos de combustión peligrosos : Óxidos de nitrógeno (NO_x)
Óxidos de carbono
Óxidos de azufre

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Utilice un aparato respiratorio autónomo de presión positiva aprobado además del equipo de lucha contra incendios estándar.

Otros datos : No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales : Equipo protector personal apropiado del desgaste.
Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente : Evitar su liberación al medio ambiente.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Recoger o aspirar el derrame y ponerlo en un contenedor adecuado para la eliminación.
Contenga el derramamiento, empápelo con material absorbente incombustible, (e.g. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y transfíralo a un contenedor para su disposición según las regulaciones locales/nacionales (véase la sección 13).

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



METAM SODIO 50

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 07.06.2016
4.19	29.03.2018	150000103619	Fecha de la primera expedición:
PRD		SSES / ES / 0331	03.12.2015J41 / 0038217146 / 0000004523

6.4 Referencia a otras secciones

Equipo de protección individual, ver sección 8., Para su eliminación, tenga en cuenta la sección 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

- Consejos para una manipulación segura : Evitar la inhalación de vapor o neblina.
No ponga sobre la piel o la ropa.
No hay que ponerlo en los ojos.
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
No lo trague.
Asegúrese una ventilación apropiada.
Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Manténganse el producto y los recipientes vacíos lejos del calor y de las fuentes de ignición.
- Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

- Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Manténgase perfectamente cerrado.

7.3 Usos específicos finales

- Usos específicos : Agroquímicos (desinfectante de suelo)

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional.

8.2 Controles de la exposición

Medidas de ingeniería

Se recomienda cambiar diez veces por hora el volumen de aire del lugar de trabajo. Adapte la ventilación a las condiciones de uso. Si recintos aplicables, del uso, ventilación de extractor local, u otros controles de la ingeniería para mantener niveles aerotransportados debajo de límites recomendados de la exposición. Si los límites de la exposición no se han establecido, mantenga los niveles aerotransportados a un nivel aceptable.
Asegúrese una ventilación apropiada.

Protección personal

- Protección de los ojos : Use gafas de seguridad con protectores laterales (o antiparras).
Pantalla facial
Lleve siempre protección ocular cuando no se pueda excluir que el producto entre en contacto con los ojos involuntaria-

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



METAM SODIO 50

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 07.06.2016
4.19	29.03.2018	150000103619	Fecha de la primera expedición:
PRD		SDSES / ES / 0331	03.12.2015J41 / 0038217146 / 0000004523

mente.

- Protección de las manos
Observaciones : Guantes de goma Guantes de Neopreno Los datos sobre el tiempo de adelanto/solidez del material son valores estándares! El tiempo de adelanto/solidez del material exactos deben ser obtenidos por el productor de los guantes de protección.
- Protección de la piel y del cuerpo : Traje de protección completo contra productos químicos
- Protección respiratoria : Llevar equipo de protección respiratoria.
- Filtro tipo : Filtro tipo ABEK-P
- Medidas de protección : Quitar la protección respiratoria y facial solamente tras haber eliminado los vapores en la zona.
Asegúrese de que los sistemas de lavado de ojos y duchas de seguridad estén colocadas cerca del lugar de trabajo.
Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- Aspecto : Líquido
- Color : amarillo claro
- Umbral olfativo : (valor) no determinado
- pH : 7,5 - 10,5
Concentración: 510 g/l
- Punto de fusión/ punto de congelación : Sin datos disponibles
- Punto /intervalo de ebullición : 97 - 102 °C
- Punto de inflamación : No aplicable
- Tasa de evaporación : (valor) no determinado
- Inflamabilidad (sólido, gas) : no inflamable por sí mismo
- Límite superior de explosividad / Límites de inflamabilidad superior : (valor) no determinado
- Límites inferior de explosividad / Límites de inflamabilidad inferior : (valor) no determinado

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



METAM SODIO 50

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 07.06.2016
4.19	29.03.2018	150000103619	Fecha de la primera expedición:
PRD		SDSES / ES / 0331	03.12.2015J41 / 0038217146 / 0000004523

Presión de vapor	:	0,000575 hPa (25 °C)
Densidad relativa del vapor	:	(valor) no determinado
Densidad relativa	:	Sin datos disponibles
Densidad	:	1,15 - 1,21 g/cm ³
Solubilidad(es)		
Solubilidad en agua	:	578,29 g/l
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	:	log Pow: -2,91
Temperatura de auto-inflamación	:	(valor) no determinado
Temperatura de descomposición	:	(valor) no determinado
Viscosidad		
Viscosidad, dinámica	:	(valor) no determinado
Viscosidad, cinemática	:	3,54 mm ² /s (20 °C)
Propiedades explosivas	:	No explosivo
Propiedades comburentes	:	La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.

9.2 Otros datos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No previsible en condiciones normales.

10.2 Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas	:	Corrosivo en contacto con metales Vapores de MITC pueden desprenderse durante el proceso
-----------------------	---	---

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse	:	Calor.
--------------------------------	---	--------

10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse	:	Metales Ácidos fuertes y agentes oxidantes
-----------------------------	---	---

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



METAM SODIO 50

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 07.06.2016
4.19	29.03.2018	150000103619	Fecha de la primera expedición:
PRD		SDSES / ES / 0331	03.12.2015J41 / 0038217146 / 0000004523

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Dióxido de carbono (CO₂)

Óxidos de nitrógeno (NO_x)

Óxidos de azufre

Vapores de MITC pueden desprenderse durante el proceso

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Producto:

Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata): 896 mg/kg

Observaciones: Nocivo en caso de ingestión.

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): 2,54 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h

Observaciones: Nocivo en caso de inhalación.

Toxicidad cutánea aguda : DL50 cutánea (Rata): > 2.000 mg/kg

Observaciones: No se informaron efectos adversos significativos

Componentes:

metam sodium:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 896 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): 2,54 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Rata): > 2.000 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas

Producto:

Especies: Conejo

Resultado: Corrosivo después de 3 minutos a 1 hora de exposición

Observaciones: Provoca quemaduras severas de la piel.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Componentes:

metam sodium:

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



METAM SODIO 50

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 07.06.2016
4.19	29.03.2018	150000103619	Fecha de la primera expedición:
PRD		SSES / ES / 0331	03.12.2015J41 / 0038217146 / 0000004523

Especies: Conejo
Resultado: Corrosivo

Lesiones o irritación ocular graves

Producto:

Valoración: Corrosivo

Observaciones: Provoca lesiones oculares graves.

Sensibilización respiratoria o cutánea

Producto:

Especies: Conejillo de indias
Resultado: Produce sensibilización.

Componentes:

metam sodium:

Especies: Conejillo de indias
Resultado: Produce sensibilización.

Mutagenicidad en células germinales

Producto:

Genotoxicidad in vitro : Observaciones: Las pruebas in vitro no mostraron efectos mutágenos

Mutagenicidad en células germinales- Valoración : No muestra efectos mutagénicos en experimentos con animales.

Componentes:

metam sodium:

Genotoxicidad in vitro : Observaciones: Las pruebas in vitro no mostraron efectos mutágenos

Carcinogenicidad

Producto:

Carcinogenicidad - Valoración : Evidencia limitada de carcinogenicidad en estudios con animales

Componentes:

metam sodium:

Observaciones: Posibles efectos cancerígenos.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



METAM SODIO 50

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 07.06.2016
4.19	29.03.2018	150000103619	Fecha de la primera expedición:
PRD		SDSES / ES / 0331	03.12.2015J41 / 0038217146 / 0000004523

Toxicidad para la reproducción

Producto:

Toxicidad para la reproducción - Valoración : Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

Producto:

Observaciones: Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

Producto:

Órganos diana: Refuerzo interior nasal, Riñón, Hígado, Vejiga

Componentes:

metam sodium:

Órganos diana: Riñón, Refuerzo interior nasal, Hígado, Vejiga

Toxicidad por aspiración

Producto:

Ninguna clasificación de toxicidad por aspiración

Otros datos

Producto:

Observaciones: Ninguna conocida.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

Producto:

Toxicidad para los peces : CL50 (Pez): 0,10 - 100 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1 - 10 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las algas : CE50 (Selenastrum capricornutum (algas verdes)): 0,56 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Toxicidad para los microorganismos : CI50 (Bacterias): 4,36 mg/l
Tiempo de exposición: 3 h

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



METAM SODIO 50

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 07.06.2016
4.19	29.03.2018	150000103619	Fecha de la primera expedición:
PRD		SDSES / ES / 0331	03.12.2015J41 / 0038217146 / 0000004523

Componentes:

metam sodium:

Toxicidad para los peces	:	CL50 (Pez): 0,10 - 100 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos	:	CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1 - 10 mg/l Tiempo de exposición: 48 h
Toxicidad para las algas	:	CE50 (Selenastrum capricornutum (algas verdes)): 0,56 mg/l Tiempo de exposición: 72 h
Toxicidad para los microorganismos	:	CI50 (Bacterias): 4,36 mg/l Tiempo de exposición: 3 h

12.2 Persistencia y degradabilidad

Producto:

Biodegradabilidad : Observaciones: Fácilmente biodegradable

12.3 Potencial de bioacumulación

Producto:

Bioacumulación : Observaciones: La bioacumulación es improbable.

12.4 Movilidad en el suelo

Producto:

Distribución entre compartimentos medioambientales : Koc: < 50

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Producto:

Valoración : Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores..

12.6 Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto	:	Eliminar, observando las normas locales en vigor.
Envases contaminados	:	Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o elimina-

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



METAM SODIO 50

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición:
4.19	29.03.2018	150000103619	07.06.2016
PRD		SDSES / ES / 0331	Fecha de la primera expedición:
			03.12.2015J41 / 0038217146 / 0000004523

ción.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU

ADN	:	UN 3267
ADR	:	UN 3267
IMDG	:	UN 3267
IATA	:	UN 3267

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADN	:	LÍQUIDO CORROSIVO, BASICO, ORGÁNICO, N.E.P. (metam sodium)
ADR	:	LÍQUIDO CORROSIVO, BASICO, ORGÁNICO, N.E.P. (metam sodium)
IMDG	:	CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (metam sodium)
IATA	:	Líquido corrosivo, básico, orgánico, n.e.p. (metam sodium)

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADN	:	8
ADR	:	8
IMDG	:	8
IATA	:	8

14.4 Grupo de embalaje

ADN		
Grupo de embalaje	:	II
Código de clasificación	:	C7
Número de identificación de peligro	:	80
Etiquetas	:	8
ADR		
Grupo de embalaje	:	II
Código de clasificación	:	C7
Número de identificación de peligro	:	80
Etiquetas	:	8
Código de restricciones en túneles	:	(E)
IMDG		
Grupo de embalaje	:	II
Etiquetas	:	8

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



METAM SODIO 50

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 07.06.2016
4.19	29.03.2018	150000103619	Fecha de la primera expedición:
PRD		SSES / ES / 0331	03.12.2015J41 / 0038217146 / 0000004523

EmS Código : F-A, S-B

IATA (Carga)

Instrucción de embalaje : 855
(avión de carga)
Instrucción de embalaje (LQ) : Y840
Grupo de embalaje : II
Etiquetas : Corrosive

IATA (Pasajero)

Instrucción de embalaje : 851
(avión de pasajeros)
Instrucción de embalaje (LQ) : Y840
Grupo de embalaje : II
Etiquetas : Corrosive

14.5 Peligros para el medio ambiente

ADN

Peligrosas ambientalmente : si

ADR

Peligrosas ambientalmente : si

IMDG

Contaminante marino : si

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC

No aplicable al producto suministrado.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Reglamento (CE) n o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos : No aplicable

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59). : No aplicable

Reglamento (CE) no 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono : No aplicable

Reglamento (CE) N° 850/2004 sobre contaminantes orgánicos persistentes : No aplicable

Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

H2	TOXICIDAD AGUDA	Cantidad 1 50 000000	Cantidad 2 200 000000
----	-----------------	-------------------------	--------------------------

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



METAM SODIO 50

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 07.06.2016
4.19	29.03.2018	150000103619	Fecha de la primera expedición:
PRD		SDSES / ES / 0331	03.12.2015J41 / 0038217146 / 0000004523

E1	PELIGROS PARA EL MEDIOAMBIENTE	100 000000	200 000000
----	--------------------------------	------------	------------

Compuestos orgánicos volátiles : Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010 , sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación)
No aplicable

Otras regulaciones:

Considere la Directiva 94/33/EC acerca de la protección de los jóvenes en el lugar de trabajo o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

Considere la Directiva 92/85/EEC acerca de la protección de la maternidad o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

Los componentes de este producto están presentados en los inventarios siguientes:

CH INV	: En o de conformidad con el inventario
DSL	: En o de conformidad con el inventario
AICS	: En o de conformidad con el inventario
NZIoC	: En o de conformidad con el inventario
ENCS	: En o de conformidad con el inventario
KECI	: No listado
PICCS	: En o de conformidad con el inventario
IECSC	: En o de conformidad con el inventario
TCSI	: En o de conformidad con el inventario
TSCA	: No en el Inventario TSCA

15.2 Evaluación de la seguridad química

Ninguno(a).

SECCIÓN 16. Otra información

Texto completo de las Declaraciones-H

H302	: Nocivo en caso de ingestión.
H314	: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317	: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H332	: Nocivo en caso de inhalación.
H351	: Se sospecha que provoca cáncer.
H361d	: Se sospecha que puede dañar el feto.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



METAM SODIO 50

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 07.06.2016
4.19	29.03.2018	150000103619	Fecha de la primera expedición:
PRD		SDSES / ES / 0331	03.12.2015J41 / 0038217146 / 0000004523

- H373 : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- H400 : Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410 : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Texto completo de otras abreviaturas

- Acute Tox. : Toxicidad aguda
- Aquatic Acute : Toxicidad acuática aguda
- Aquatic Chronic : Toxicidad acuática crónica
- Carc. : Carcinogenicidad
- Repr. : Toxicidad para la reproducción
- Skin Corr. : Corrosión cutánea
- Skin Sens. : Sensibilización cutánea
- STOT RE : Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores; ADR - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera; AICS - Inventario Australiano de Sustancias Químicas; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentación sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECHA - Agencia Europea de Sustancias Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea; ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligrosos a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Otros datos

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



METAM SODIO 50

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 07.06.2016
4.19	29.03.2018	150000103619	Fecha de la primera expedición:
PRD		SDSES / ES / 0331	03.12.2015J41 / 0038217146 / 0000004523

Clasificación de la mezcla:

Acute Tox. 4 H302

Acute Tox. 4 H332

Skin Corr. 1B H314

Skin Sens. 1 H317

Carc. 2 H351

Repr. 2 H361

STOT RE 2 H373

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410

Met. Corr. 1 H290

Procedimiento de clasificación:

Sobre la base de datos experimentales.

Sobre la base de datos experimentales.

Sobre la base de datos experimentales.

Método de cálculo

Sobre la base de datos experimentales.

Método de cálculo

Método de cálculo

Sobre la base de datos experimentales.

Método de cálculo

Sobre la base de datos experimentales.

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

ES / ES